

BS Vertriebsbüro GmbH

Silo-Anlagenbau - "Your specialist in silo components"

Pillauer Str. 2 · D-74336 Brackenheim
Fon ++49 (0)7135 12409 · Fax ++49 (0)7135 933599
e-mail: info@bs-vertrieb.de

[Home](#)

[e-mail / Contact](#)

[Impressum](#)

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)

Schieber & Verschlussorgane

- [Modularflachschieber
Typ SMFS-EP](#)
- [Modularflachschieber
Typ SMFS-GM](#)
- **Modularflachschieber
Typ SMFS-HD**
- [Stoffschieber](#)
- [Stoffschieber](#)
- [Absperrklappen
\(PDF\)](#)
- [Anflanschklappen](#)
- [Doppelflansch-
klappen](#)
- [Zwischenflansch-
klappen](#)
- [Dosierverschluss](#)
- [Quetschventile](#)
- [Zweiwege-Verteiler-
Verschluss](#)

Modularflachschieber Typ SMFS-HD

**Abschlussorgan für Silo- u. Behälterausläufe mit optimaler Abdichtung /
handbetätigt**



Anwendungsgebiete

Der Flachschieber **TYP SMFS** wird an Silo- und Behälterausläufen eingesetzt.

Er garantiert optimale Abdichtung bei Lagerung von staubhaltigen oder granulaförmigen Schüttgütern bis 8 mm Korngröße. Die Ausführung "Handschieber" dient als Not-Absperrschieber.

Der modular aufgebaute Schieber ermöglicht bei gleichem

Grundrahmen den Anbau der verschiedenen Antriebsarten Hand-, Pneumatik- und Elektromotorischen Antrieb.


Details / Ausführung

- Für Schüttgüter bis 8 mm Körnung
- Hochwertige Schieberblechabdichtung; Stopfbuchse von außen nachstellbar und leicht auswechselbar
- Stahleinweiser an der Schieberoberseite
- Beidseitig abgedichtete Kugelaufrollen
- Große, leicht abnehmbare Schutzabdeckungen
- Niedrige Bauhöhe
- Sondergrößen auf Anfrage


Werkstoffe

- Schieberrahmen Stahl oder Edelstahl
- Schieberblech aus Edelstahl 1.4301, geschliffen
- Decklackierung Hammerschlag, silbergrau
- Andere Lackierungen auf Anfrage

Aufbau des Schiebers



Masszeichnung



Maßtabelle Schieber Typ SMFS - HD

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400
A	200	300	400
B	200	300	400
L1	150	200	250
L2	450	650	850
L3	683	883	1083
L4	870	1070	1270
L5	300	400	500
L6	150	250	300
K	55	55	80

Technische Daten Schieber Typ SMFS - HD

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400
Gewicht	ca. 40 kg	ca. 46 kg	ca. 55 kg

Artikelnummern

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400
Artikelnummer		71210269	71210272

[→ zurück zur Produktübersicht](#)